

Dos and Don'ts for Cyclone

ঘূৰ্ণি বতাহৰ সময়ত কি কৰিব আৰু কি নকৰিব

কি কৰিব:

- ঘৰটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক। টিলা হৈ থকা টাইলচবোৰ চিমেন্টৰে ভালকৈ লগাওক। প্ৰয়োজন সাপেক্ষে দুৱাৰ খিৰিকিবোৰ মেৰামতি কৰাওক।
- বাসগৃহৰ চাৰিওকাষৰ প্ৰতি মন দিয়ক। মৰা বা মৰিব ধৰা গছ-গছনিবোৰ আতৰাই পেলাওক। পকাৰ খুটা, টিলা হৈ থকা ইটাৰ গাঠনি, জাবৰৰ টিন, চাইনব'ৰ্ড, আদি বাগৰি নপৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব।
- প্ৰয়োজন অনুসৰি খিৰিকিৰ আয়নাত লগাব পৰাকৈ কাঠ বা প্লাই ব'ৰ্ড গোঁটাই ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিব।
- যদি তেনেধৰনৰ কাঠ বা প্লাই ব'ৰ্ড নাথাকে, তেন্তে আইনাৰ ওপৰত কাগজ আঠা লগাই দিব যাতে বাহিৰৰ পৰা কোনো বস্তু চিটিকি আহিব নোৱাৰে।
- কেৰাচিনতেলৰ সৈতে লেম্প আৰু বেতাৰীসহ টৰ্চ লাইট সহজতেপোৱাকৈৰাখিব।
- ভগা-চিগা ঘৰ আদি থাকিলে সোনকালে ভাঙি পেলাব।
- ৰেডিও থাকিলে স সম্পূৰ্ণ ব্যৱহাৰ যোগ্য কৰি ৰাখিব আৰু ট্ৰেনজি ষ্টৰ থাকিলে ওপৰৰি বেটাৰীসহ সহজতেপোৱাকৈৰাখিব।
- ৰেডিঅ'টো সদায় “অন” কৰি বা চলাই ৰাখিব আৰু ওচৰৰ আকাশবানী কেন্দ্ৰৰ বতৰ সম্পৰ্কীয় সঁকিয়নী বা সতৰ্কতামূলক পৰামৰ্শাৱলী মনোযোগ দি শুনিব।
- ৰেডিঅ'ৰ যোগেদি লাভ কৰা চৰকাৰী তথ্যহে অন্যলোকক জনাব।
- সাগৰৰ পাৰৰ দ-চানেকীয়া অঞ্চল যিবোৰ সাগৰৰ টো বা জোৱাৰৰ পানীৰ দ্বাৰা সহজে প্লাৱিত হয়, তেনে ঠাইৰ পৰা সোনকালে আঁতৰি গৈ সাগৰৰ পানীয়ে ঢুকি নোপোৱা ওখ ঠাইলৈ যাওঁক। বৈ নাথাকিব, বিপদত পৰাৰ আগতেই ক্ষীপ্ৰ ব্যৱস্থা হাতত লওঁক।
- যদি আপোনাৰ বাসগৃহটো মজবুতকৈ সজা আৰু জোৱাৰ অথবা নৈৰ বানৰ কৱলৰ পৰা মুক্ত, তেন্তে আপুনি নিৰাপদ। কিন্ত হলেও ঘৰ খালী কৰিবৰ নিৰ্দেশ পালেই তাক পালন কৰিবলৈ সাজু থাকক।
- ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ বাবে নৈৰ পানী বাঢ়ি ডাঙৰ বানৰ সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনাৰ প্ৰতি সতৰ্ক থাকক।
- যিবোৰ খোৱাবস্তু নৰন্ধাকৈ অথবা সামান্যকৈ ৰান্ধিও সেৱন কৰিব পৰা যায়, তেনেবোৰ খাদ্য সৰহীয়াকৈ মজুত ৰাখক। খোৱাপানী সৰহীয়াকৈ ঢাকন থকা পাত্ৰত সংগ্ৰহ কৰি ৰাখক।
- আপুনি যদি কোনো স্থানান্তৰিত এলেকালৈ যাব লগা হয়, তেনেহলে মূল্য বান সামগ্ৰীসমূহ সম্ভৱস্থলত বান পানীয়ে নোপোৱাকৈ ওপৰ মহলাত বা ওখ ঠাইত ৰাখিব।

- বিস্ফোৰণ ঘটাব সজ্জাৱনা থকা বস্তুবোৰ সাৱধানে ৰাখিব । কেৰাচিন তেলৰ গেলন, কৃষি সঁজুলি ইত্যাদি যিবোৰ সামগ্ৰী ধুমুহাৰ সময়ত অধিক বিপদজনক হ'ব পাৰে, তেনেবোৰ আঁতৰাই বা একোটা কোঠাত বেলেগে ৰাখিব ।
- কোবাল ধুমুহা বতাহৰ হেঁচা কমাৰলৈ বাসগৃহৰ বিপৰীত মুখী দুৱাৰ আৰু খিৰিকী খোলা ৰাখিব ।
- কন কন ল'ৰা-ছোৱালী বা বয়সস্থ লোকৰ প্ৰতি প্ৰয়োজন হোৱা বিশেষ আহাৰৰ ব্যৱস্থা ৰাখিব ।
- যদি ধুমুহাৰ “চকু” আপোনালোকৰ অঞ্চলৰ ওপৰেদি পাৰ হৈ যায়, তেনেহলে প্ৰায় আধা ঘণ্টা বা তাতকৈ কিছু বেছি সময়ৰ বাবে ধুমুহা আৰু বৰষুণৰ তাণ্ডৰ বন্ধ থাকে । সেই সময়ছোৱাত নিৰাপদ স্থানত আশ্ৰয় ল'ব আৰু জৰুৰী মেৰামতি থাকিলে কৰি ল'ব । কিন্তু এই সময়ছোৱাৰ পিছতে অধিক বেগেৰে আহিবলগীয়া ধুমুহাৰ তাণ্ডৰ প্ৰতি সতৰ্ক থাকিব ।
- শান্ত হৈ থাকক। ধৈৰ্য্য নেহেৰুৱাব। জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ মুখামুখী হোৱাৰ আপোনাৰ সক্ষমতাই আনকো সাহস যোগোৱাৰ লগতে অনুপ্ৰাণিত কৰিব।
- সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ ফালৰ পৰা নিজাঘৰলৈ ঘূৰি যোৱাৰ নিৰ্দেশনা নহালৈকে নিৰাপদ আস্থানত (চেলটাৰত) থাকক।
- লাইটপ'ষ্ট আদিৰপৰা চিগা বা ওলমিথকা তাঁৰ আদিৰ পৰা অতি সাৱধানে থাকক।
- সাহায্যৰ কামত প্ৰয়োজন নোহোৱালৈকে সাধাৰণ লোকসকল ধ্বংসাত্মক অঞ্চলৰ পৰা আতৰি থকা উচিত।
- বাছ, গাড়ী, ট্ৰাক আদি অধিক সতৰ্কতাৰে চলোৱা উচিত।
- ঘৰ বা বাসস্থানৰ ওচৰ-পাজৰৰ পৰা আৱৰ্জনা আতৰোৱা উচিত।
- সম্পদ হানি অথবা লোকচানৰ তথ্য সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষক জনোৱা উচিত।
- উপদ্ৰুত অঞ্চলৰ লোকসকলে আত্মীয় স্বজনক তেওঁলোকৰ প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থাৱলী সম্পৰ্কে সময়ে সময়ে জনাই থকা উচিত।

কৰণীয়

ঘূৰ্ণিবতাহৰ সময়ত কৰণীয়:

- ইতিমধ্যে ৮০% পূৰ্ণ হোৱা শস্যডবা আগতীয়াকৈ চপোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে ।
- চপাই অনা শস্য ডবা ভড়ালত ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰক ।
- বিপদ সংকুল অঞ্চলৰ জলসিঞ্চনৰ নলা আৰু নদীৰ পাৰবোৰ মেৰামতি কৰি ভালদৰে বান্ধ দিব লাগে ।
- সূচল জলসিঞ্চন নিৰ্মাণ কৰিব লাগে ।
- উদ্যান শস্যৰ গছবোৰ হালি নপৰিবলৈ ঢোকা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক ।

- বান পিড়িত অঞ্চলত প্রতিৰোধক্ষমতা থকা শস্য যেনে ধান আদি ৰুৰ লাগে ।
- বানপানীৰ বাবে লোকচানৰ পৰা হাতসাৰিবলৈ গ্ৰহণযোগ্য পানীৰ টেক্স (নদী,জুৰি,বিল) থাকিব লাগে ।
- বানপানীৰ ক্ষমতা আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱ ৰোধ কৰিবলৈ গছ-গছনি ৰুৰ লাগে যাতে বানপানীৰ সময়ত পানীৰ সোঁতক বাধা দিব পাৰে ।
- কুঁহিয়াৰৰ গছবোৰ ২-৩ ডাল একেলগে বান্ধি দিব ।
- কোবাল বতাহৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ গোহালিবোৰ সুৰক্ষিত ৰাখক ।
- পোহনীয়া গৰু-ছাগলীবোৰ সুৰক্ষিত স্থানত ৰাখক ।
- মুৰ্গী-হাঁহৰ গঁড়ালবোৰ চাৰিওফালে বস্ত্ৰাৰে আৱৰি দিয়ক ।

ঘূৰ্ণি বতাহৰ পাছত কৰণীয়:

- বতাহ ধুমুহা হৈ যোৱাৰ পাছত শস্য ডৰাৰ পৰা অতিৰিক্ত পানী উলিয়াই দিয়ক আৰু কুঁহিয়াৰবোৰ মুঠিমুঠিকৈ বান্ধি দিয়াকাম,কলগছত ঢোকা দিয়া তথা শাক-পাচলিবোৰ সবু সবু মাৰিৰে বান্ধি দিয়ক যাতে লোকচান কমাব পাৰি ।
- অতিৰিক্ত পৰিমাণৰ নাইট্ৰজেন সাৰ টপ ড্ৰেচিং কৰিলে সোনকালে গছবোৰ ঠনধৰি উঠিব আৰু লোকচান কমিব ।
- পানীজমা হৈ থকাৰ ফলত মাটিৰ অনুমৌল পৰিমাণ কমিয়াবপাৰে,ঘূৰ্ণিবতাহ শেষ হোৱাৰ পাছত অনুমৌল স্প্ৰে কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক ।
- ৭০% ফচল পূৰ্ণ হ'লে তাক চপোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰক ।

নকৰিবলগীয়া

- উৰা বাতৰিত ভোলনা যাব/কাণনিদিব ।
- উদ্ধাৰকাৰী দলে নিৰ্দেশ নিদিয়ালৈকে বাসস্থান ত্যাগ নকৰিব ।
- ঘূৰ্ণিবতাহ শাম কটাৰ লগেলগেই নিৰাপদ স্থানত্যাগ নকৰিব অৱশ্যে প্ৰয়োজনসাপেক্ষে সবু-সুৰা মেৰামতি কৰিব পাৰে ।
- বিদ্যুৎ খুটাৰ পৰা ছিঙি পৰা তাঁৰ ভুলতো নুচুব কাৰণ বিদ্যুৎ সংযোগ সক্ৰিয় হৈ থাকিব পাৰে ।

কৃষিকৰ্মত ঘূৰ্ণি বতাহৰ সময়ত লৱলগীয়া সাৱধানতা:

প্ৰচুৰ বৰষুণ আৰু বানপানীৰ প্ৰভাৱঃঘূৰ্ণিবতাহৰ ফলত হোৱা প্ৰচুৰ বৰষুণ আৰু বানপানী-

- ধাৰাশা বৰষুণ আৰু ইয়াৰ ফলত হোৱা বানপানীয়ে পথাৰৰ শস্য অনিষ্ট সাধন কৰে ।
- বানপানীয়ে মাটিৰ বায়ু চলাচলত বাধাদি শস্যৰ পথাৰত প্ৰভাৱ পেলায় ।
- মাটিত উৎপন্ন হোৱা ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ ফলত নাইট্ৰজেন গেছৰ উদ্ভৱহোৱা দেখা যায়, ইয়াৰ ফলত গছৰ বৃদ্ধি আৰু বিকাশ হ্রাস পাব পাৰে।
- প্ৰচুৰ বৰষুণৰ ফলত মাটিৰক্ষয়ীকৰণ হ'ব পাৰে, ইয়াৰ ফলত কৃষি প্ৰণালীত পানী জমাহোৱা আৰু বিভিন্ন কীটপতঙ্গ আৰু বেমাৰ হ'ব পাৰে ।

কোবাল বতাহৰ প্ৰভাৱঃ

- কোবাল বতাহৰ ফলত গছ-গছনি হালিপৰাৰ লগতে শিপাৰ সৈতে উভালি পৰিব পাৰে ।
- ইতিমধ্যে পূৰ্ণ হৈ থকা ফচল বোৰ প্ৰচণ্ড বতাহৰ ফলত সৰি পৰিব পাৰে ।
- ওখ গছ যেনেকুঁহিয়াৰ, কলগছ আদি সাধাৰণতে কোৱাল বতাহত সহজে ভাঙি পৰিব পাৰে ।
- স্প্ৰ আৰু সাৰ প্ৰয়োগত প্ৰচণ্ড বতাহে বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলায় ।
- বতাহৰ ফলত গছবোৰ শুকানহৈ যোৱাৰ বাবে বেছি পৰিমাণৰ পানীৰ দৰকাৰ হয় ।